

الإدارة المركزية للتعليم العام إدارة تنمية مادة العلوم

الفيزياء

الصف الثاني الثانوي

الواجب المنزلي

الأسبوع [1]

20 26

> الاسم: الفصل: المدرسة:

> > إعداد

محمد عنتر

مراجعة

مجدي فتحي – حسن أشرف

مكتب مستشار العلوم

عبدالله مصطفی – سعید محمد

إشراف

د/ عزيزة رجب خليفة مستشار العلـــــوم إشراف عام

د/ هالــــــة عبــــد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام



الأسبوع (٦) الواجب المنزلي

الفصل الثالث | تابع قانون نيوتن الثاني - قانون نيوتن الثالث

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

- ا- سيارة تتحرك بسرعة 4 m/s زيدت إلى 6 m/s في زمن قدره s 2. إذا كانت كتلة السيارة 2000 Kg. فإن القوة المسببة لتغير سرعة السيارة تساوي
 - 2000 N (

4000 N (1)

3000 N (3)

5000 N (~)

- ٢- سيارة كتلتها 200 <mark>Kg تتحرك بسرعة 4 m/s، ضغط السائق على</mark> الكابح ف<mark>تو</mark>قفت بعد s 2. فإن كمية التحرك للسيارة قبل <mark>ال</mark>ضغط على الك<mark>اب</mark>ح وكذلك الق<mark>وة التي أثرت على الس</mark>يارة هي على <mark>ال</mark>ترتيب
 - 200 N & 800 Kg.m/s

200 N · 800 Kg.m/s 🔾

- 400 N ⋅ 800 Kg.m/s 🔗

400 N · 800 Kg.m/s ③

٣- أثرت قوة ٢<mark>٠</mark> على جسم فتحرك بعجلة منتظمة، وتأثر أثناء حركته بقوة احتكاك ٢<mark>٠</mark>. فإن حاصل <mark>ض</mark>رب كتلته × العجلة التي يكتسبها تساوي


 $F_2 \div F_1$


F₁ - F₂ 🔾


 $F_1 + F_2$


 $F_2 - F1$ (3)

<mark>٤</mark>- أي العلاقات البيانية التالية يمث<mark>ل جس</mark>م يتحرك تحت تأثير قوة الاحتكاك؟














ه- الشكل البياني المقابل: يبين تغير قوة محصلة مؤثرة على سيارة بدأت حركتها من سكون وزمن هذا التغير، وفقا لبيانات الرسم، فإن التغير في كمية التحرك خلال ع 20 تكون

75 N.s 🔾

-75 N.s (1)

125 N.s (3)

- 125 N.s (A)

- ٦- طبقًا لقانون ن<mark>يوتن الثالث: قوتا الفعل ورد الفعل</mark>
 - 🕦 يؤثران على نفس الجسم
 - 🥥 متساويان في المقدار ولعما نفس الاتجاه
- 🔗 يؤثران في جسمين مخت<mark>لف</mark>ين ولهما نفس المقدار ومتعاكسين في الاتجاه
 - 🕢 يؤثران في الجسم نفسه ولهما نفس المقدار ونفس الاتجاه



- ٧- في الشكل المقابل: لاعب هوكي يقوم بركل الكرة بالمضرب، فإن قوة
 الفعل ورد الفعل لا يلاشي كل منهما الأخرى وذلك لأن
 - 🕦 قوة ضرب المضرب للكرة أكبر من قوة ضرب الكرة للمضرب
 - 🕒 القوتين تؤثران على جسمين مختلفين
 - 🔗 قوة ضرب المضرب للكرة أقل من قوة ضرب الكرة للمضرب
 - 🕢 القوتين تؤثران على نفس الجسم





- ٨- في الشكل المقابل: ٤ كتب موضوعة على منضدة وزن كل منها موضح على الشكل N ،4 N ،5 N ،4 D فإن قوة رد فعل المنضدة على الكتب كلها تساوي
 - 49 N (25 N (1)
 - 15 N (3) 5N (~)
- ٩- العجلة التي يتحرك بها الجسم الموضح تساوي 150 N 50 Kg 400 N
 - 5 m/s² (-) 0.2 m/s² (1)
 - 0 3 10 m/s² (~)
- أثرت قوة N 300 على ج<mark>س</mark>م كتلته Kg لتحريكه، مع إهمال قوة الاحتكاك فإن <mark>مقدار العجلة ال</mark>تي يكتسبها الجسم <mark>في</mark> هذه الحالة <mark>ت</mark>ساوي
 - 0.1 N/Kg (1)

- 10 N/Kg 🔾
- 100 N/Kg 🔗
- 9000 N/Kg (§
- إذا أثرت قوة N <mark>50 على جسم كتلته 20 Kg، فإن المعدل الزمني للتغير في سرعة هذا الجسم يساوي</mark>
 - 2.5 N/Kg (1)

2.5 Kg/N (-)

2.5 N/Kg⁻¹ @

- 2.5 N⁻¹.Kg (§
- ا- سيارتان متحركتان النسبة بين كتلتيهما $\frac{2}{1}$ تتحركان بحيث كانت النسبة بين عجلتي تحركهما $\frac{2}{1}$ ، تكون الميارتان متحركتان النسبة بين كانت النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان متحركتان النسبة بين كانت النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان متحركتان النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان الميارتان متحركتان النسبة بين كانت النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين كانت النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين كانت النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين كانت النسبة بين كانت النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان النسبة بين عجلتي تحركهما الميارتان ا النسبة بين القوة المحصلة المؤثرة عليهما
 - 1 1



ة. احسب النسبة بير	ون بنفس العجا	تتحركان من السك		بارة كتلتها (m) وسيارة أذ محركة للسيارتين على الترن
				ثر قوة مقدار <mark>ها N 1 ف</mark> ي م
	هذين <mark>المكعبير</mark>	<mark>ة بين كتلة كل من</mark>	نُال، استنتج ا <mark>لعل</mark> اق	كسبه عجل <mark>ة أ</mark> كبر بثلاثة أمأ
	1	المورية مصرالعربية	114916	121
	1205			
	(4,5)			
	(6)	ت الاسئله -		
			الرام	
			OV	
			TEL	

الإدارة المركزية للتعليم العام

إدارة تنمية مادة العلوم



الفيزياء

الصف الثاني الثانوي

20 26

التقييم الأسبوعي

الأسبوع [7]

الاسم: الفصل: المدرسة:

إعـداد

محمدعنتر

مراجعة

عمرو مالي – حسن أشرف

مكتب مستشار العلوم

عبدالله مصطفی – سعید محمد

إشراف

د/عزيزة رجب خليفة مستشار العلـــــوم إشراف عام

د/ هالـــــة عبـــد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام



التقييم الأسبوعي الأسبوع (٦)

الفصل الثالث | تابع قانون نيوتن الثاني - قانون نيوتن الثالث

مجموعة (A)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

ا- الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني يمكن أن تكتب على أي صورة من الصور التالية ما عدا

$$\mathbf{F} = \mathbf{m} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta \mathbf{t}} \bigcirc$$


$$\mathbf{F} = \frac{\Delta \mathbf{P}}{\Delta \mathbf{t}} \bigcirc$$


$$F_1 = -F_2$$


$$= \frac{\Delta P}{\Delta t}$$


٢- تحرك جسم ك<mark>تلته 2 Kg عندما تأثر بقوة N 6 فكان مقدار قوة الاحتك</mark>اك N <mark>2 فإن العجلة التي يتح</mark>رك بها

٣- من قانون نيوتن الثالث: تكون العلاقة البيانية الصحيحة بين مقدار قوة الفعل (F1) ومقدار قوة رد الفعل (F2) عند رسمه<mark>ما</mark> بنفس مقيا<mark>س</mark> الرسم هي









- ٤- حركة الطيور أثناء طيرانها من أبرز الأمثلة على قانون
 - () نيوتن الأول


⊖ القصور الذاتي

🕗 نيوتن الثاني

نیوتن الثالث



ثانيًا: الأسئلة المقالية:



- ٥- في الشـكل المقابل: رجل يدفع فيل وكل منهما يقف على لوح خشبي قابل للحركة، فتحرك كل منهما في اتجاه عكس الآخر:
- العلاقة بين القوة المؤثرة على الفيل والقوة المؤثرة على الشخص؟

٢) لماذا تكون القوتان غير متزنتان؟	متزنتان؟	غير	القوتان	تكون	الماذا	(
------------------------------------	----------	-----	---------	------	--------	---

ة حركة كل منه <mark>ما.</mark>	(٣) إذا كانت كتلة الفيل قدر كتلة الرجل <mark>100</mark> مرة، قارن بين عجلة

مجموعة (B)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

ا- الصيغة الريا<mark>ضي</mark>ة لقانون نيوت<mark>ن الثالث يمكن</mark> أن <mark>تكتب على أي صورة من ا</mark>لصور <mark>الت</mark>الية ما عدا ..<mark>....</mark>.........

$$m_1 \cdot a_1 = -m_2 \cdot a_2 \Theta$$

$$\mathbf{m_1} \cdot \frac{\Delta \mathbf{v_1}}{\Delta \mathbf{t}} = \mathbf{m_2} \cdot \frac{\Delta \mathbf{v_2}}{\Delta \mathbf{t}}$$

$$F_1 = -F_2$$

$$\mathbf{F_1} \cdot \frac{\Delta \mathbf{v_1}}{\Delta \mathbf{t}} = \mathbf{F_2} \cdot \frac{\Delta \mathbf{v_2}}{\Delta \mathbf{t}} \boldsymbol{\bigcirc}$$

۲- سیارة کتلتها 15000 Kg قوة محرکها N 10⁴N، تتحر<mark>ك بسرعة غیر</mark> منتظمة علی طریق خشن فتکون عجلة تحرکها

2 m/s² أصغر من ⊖


2 m/s² أكبر من

🕃 تساوي صفر

2 m/s² تساوي **⊘**



٣-شخص كتلته (70 Kg)، يدفع فيلاً كتلته (7000 Kg)، فإذا أثر الشخص على الفيل بقوة ثابتة مقدارها 100 N، فإن الجسم (الفيل) يؤثر على الجسم (الشخص) بقوة (F) يمكن تمثيل مقدارها بيانيًا بالعلاقة



- <mark>٤</mark>- لا يرتد المدفع با<mark>لس</mark>رعة نفسها التي تنطلق <mark>بها القذيفة منه للأما</mark>م
- 🕦 لأن المدفع يتم تثبيته 🕒 📞 📞 🖒 الفعل ورد الفعل متعاكسان في الاتجاه
 - 🔗 لأن كتل<mark>ة ال</mark>قصور الذاتي لكل منهما مختلفة 🕟 🕟 لأن الفعل ورد الفعل <mark>قوتان غير متزنتان</mark>

ثانيًا: الأسئلة المقالية:



- ٥- في الشكل المقابل: رجل <mark>يب</mark>حر بالمركب في النهر:
- (I) حدد قو<mark>ة ال</mark>فعل ورد الفع<mark>ل في هذا المشهد؟</mark>
 - (۲) لماذا تكون <mark>الق</mark>وتان غير متزن<mark>تان؟</mark>

ذا كانت المج <mark>اديف تدفع الماء بقوة N 50، فاحسب عجلة حركة الق</mark> ارب إذا كانت ك <mark>تلته بالرجل 250 Kg</mark> .	(۳) <u>آ</u>



مجموعة (C)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثالث يمكن أن تكتب على الصورة

F=m.a 🔾

 $F_1 = -F_2$

Σ **F**≠**0 ③**

 $\Sigma F = 0$

٢- القوة اللازمة لت<mark>عجيل</mark> جسم كتله 10 Kg بح<mark>يث تتغ</mark>ير سر<mark>عته من 54 Km/h إلى 108 Km/h خ</mark>لال s 10 تساوي


5N (


10 N ①


30 N ③


15 N (A)

<mark>٣-</mark> العلاقة ال<mark>بيا</mark>نية التي تعبر عن قانون نيوتن الثاني بشكل صحيح هي العلاقة









'UN AND



- 🕦 القوة التي يؤثر بها الرجل على العربة
- القوة التي تؤثر بها العربة على الرجل
- 🔗 القوة التي يؤثر بها الأرض على العربة
- 😉 القوة التي تؤثر بها الأرض على الرجل





ثانيًا: الأسئلة المقالية:

- ◊- في الشكل المقابل: صاروخ يندفع لأعلى:
- (۱) حدد قوة الفعل ورد الفعل في هذا المشهد؟
 - (٢) لماذا تكون القوتان غير متزنتان؟
- (٣) إذا كانت قوة اندفاع الغازات الملتهبة لأسفل N 10⁶ N، فاحسب قوة اندفاع الصاروخ لأعلى إذا كانت كتلة الصاروخ 10⁶ Kg.



الواجب المنزلى - الأسبوع الخامس

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

7	٥	3	٤	7	٣	Í	۲	3	1
7	1.	3	9	3	٨	7	٧	7	*
7	10	7	1 £	3	١٣	3	17	7	11
								Ļ	١٦

ثانيًا: الأسئلة المقالية

$$m_2 > m_1$$
 كُنْ $2 > 1$

-1 ^

-17

$$\frac{m_1}{m_2}=\frac{3}{1}$$

BC - 19 لأن السرعة غير منتظمة وبالتالي السيارة تتحرك بعجلة لأن القوة المحصلة تساوي ma

$$slope = a$$

التقييم الأسبوعي- الأسبوع الخامس

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

د	٥	<u>ج</u>	٤	E	٣	<u>ج</u>	۲	Ļ	1
Ļ	1.	Í	٩	E	٨	Ļ	٧	Ļ	7
								Í	11

تُانيًا: الأسئلة المقالية

11- لأن القصور الذاتي يعمل على استمرار حركتها بسرعة منتظمة في خط مستقيم

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10}{4} = 2.5 \ m/s^2$$
 -13

$$\frac{100}{4} = \frac{225}{a} \rightarrow a = 9 \ m/s^2$$

$$F = \frac{m(v_f - v_i)}{h} = \frac{1000(0 - 25)}{10} = -2500N$$
 -15

مقدار قوة الاحتكاك N 2500